

DECLARATION OF PERFORMANCE LEISTUNGSERKLÄRUNG DoP-2015-4025

1. Unique identification code of the product-type: FC430SB

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

2. Intended use(s): Sounder for use in fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings.

2. Verwendungszweck(e):

3. Manufacturer: TYCO FIRE & SECURITY GmbH
3. Hersteller: VICTOR VON BRUNS-STRASSE 21
NEUHAUSEN AM RHEINFALL 8212

SWITZERLAND

4. Authorised representative: n/a

4. Bevollmächtigter:

5. System(s) of AVCP: SYSTEM 1

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der

Leistungsbeständigkeit:

6. Harmonised standard(s): EN54-3:2001+A1:2002 + A2:2006

6. Hamonisierte Norm(en):

7. Notified Body: BRE GLOBAL LIMITED (0832)

7. Notifizierte Stelle:

8. Declared performance:

8. Erklärte Leistung(en):

Essential Characteristics Wesentliche Merkmale	Clause in EN 54-3 Abschnitt in EN 54-3	Level or Class Leistungstufen / Klassen	Performance Leistung
Performance under fire condition Leistungsfähigkeit im Brandfall	4.2, 4.3, 5.2, 5.3, C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3	None keine	Passed Bestanden
Operational reliability Betriebszuverlässigkeit	4.4, 4.5, 4.6, 5.4, C4	None keine	Passed Bestanden
Durability of operational reliability: temperature resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Temperaturbeständigkeit	5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9	None keine	Passed Bestanden
Durability of operational reliability: humidity resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Feuchtebeständigkeit	5.8, 5.9, 5.10	None keine	Passed Bestanden
Durability of operational reliability: corrosion resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Korrosionsbeständigkeit	5.11	None keine	Passed Bestanden
Durability of operational reliability: shock and vibration resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Schock- und Schwingungsfestigkeit	5.12 to 5.15	None keine	Passed Bestanden

DoP-2015-4025 Page 1 of 2

Durability of operational reliability; electrical stability Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; elektrische Stabilität	5.16	None keine	Passed Bestanden
Durability of operational reliability: resistance to ingress Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Beständigkeit gegen Eindringen	5.17	None keine	Passed Bestanden

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance characteristics. This delcaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Signed	for	and	on	bel	nalf	of	t	he	manu	fac	turer	by:
--------	-----	-----	----	-----	------	----	---	----	------	-----	-------	-----

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Faruk Meah		
(Name)		
Sunbury 25 August 2016	Mh	
Place and Date / Ort und Datum	(signature - Unterschrift)	

DoP-2015-4025 Page 2 of 2